



W b7E & 7z d ~ d
1440 + KDV

ÖZELLİKLER



<\$. , 7 * g 67 (5 * (6 ø
? U'Ub'ntU_iha [L]fifibib[" n'Yba Yg]b]gU 'Untub'XYdc
"nYf]bXY_][" gYf[Y



KORUMALI ŞALTER

5'ifi'U_ia ; Y_]X]]bXY'XYj fYnj'_YgyfY_'YbYfUf f'
_cfi ntub' U'Yf



OHV

6U_ia j'Y_] "Ubia i'XU'U'_c'Um' ghYb'gi dUd'i'a ctef



VOLTMETRE

; fi d'"nYf]bXY'5"7"u_] j'c'U'ib'i[" ghYfYb'_UXfub



YAĞ ALARMI

A ctef'ntU' gin'_UXi' ibXU', U'i' a Ugibi'" b'YnYfY_'a ctefi
_cfi ntub'U'Ufa' g]ghYa]



JİKLE SİSTEMİ

U'i' hifa UXU]j YntU'gc i'_\Uj U'UfXU'_c'Um, U'i' hifa U
Ua U, iz'nYb[]b'ntU'_ih'_Ufi' ia' i'gU' 'Untub'g]ghYa



AVR

J'c'U'ib'&&\$'j j YntU' , \$'j'fXU'gUV]hc'UfU'_U'a Ugibi'
gU' 'Untub'ctca Uf_]j'c'U'fY["'U'f'



d ø) 7 (/(0 \$ 1 / , + \$ 9 \$) ø / 7 5 (6 ø
9a]Yb'\Uj Ubib'ic'n] Y'd]g'_YfXYb'Ufiba Ugibi'gU' 'Untub'
,]hY'Ya Ub'i'\Uj U'g]hYg]

% h < h . < \$. , 7 7 \$ 1 . ,
OW DUDVÖ \DNÖW W DQNÖ

GENEL ÖZELLİKLER

Tek-Fazlı, 50 Hz, PF 1

| | |
|--------------------------|-----|
| AC Nominal Güç (kW) | 2,5 |
| Maksimum Güç (kW) | 2,8 |
| AC Nominal Akım | 10 |
| Voltaj (V) | 230 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Faz Sayısı | 1 |
| Güç Faktörü | 0,8 |
| Yakıt Tüketimi (L/sa) | 1,1 |
| Gürültü Seviyesi (dB(A)) | 76 |



02725 g=(//ø./(5ø

'HYLU G GN

*•o +S

6LOLQGLU 6D\ÖVÖ

6LOLQGLU +DFPL P/

<DNÖW 7•U•

%HQJLQ

<D÷ .DSDVLWHVL /

<DNÖW 7DQN .DSDVLWHVL /

6WDUW ùHNOL

øSOL

%2<87 9(\$ö,5/,.

(Q PP

%R\ PP

<•NVHNOLN PP

\$÷ÖUOÖN NJ