



W b7E & 7z d ~ d

4140 + KDV

ÖZELLİKLER



YAKIT GÖSTERGESİ

? U'Ub'ntU_iha []Ufifibib [" n'Yba Yglb]gU ' UntU'XYdc
~ nYf]bXY_] [" gYf]Y



OHV

6U_ia j'Y_i "Ubia i'XU'U_c'Um' gHYb'gi dUd'i'a cfcf



YAĞ ALARMI

A cfcf'ntU 'gin'_UXi 'ibXU', U'i 'a Ugibi'" b'YmYFY_'a cfcfi
_cfi ntU'U'Ufa 'glgY'a]



AVR

J c'U'ib '&&\$'J j'YntU' , '\$'J f'XU'gUV]hc'UfU_'_U'a Ugibi
gU ' UntU'c'c'a UH_] c'U'YFY [" U'f'f

% \$. , 06 , = \$. h

.XUX WLS P • GDKDOH YH EDNÖP JHUH XW

7 (. (5 / (. 7 \$ ù , 0 \$ 6 ø 67 (0 ø

7 D ú Ö P D G D N R O D \ O Ö N V D ÷ O D \ D Q N R O X Q G D Q R O X ú D Q V H W



KORUMALI ŞALTER

5 'ifi'U_ia ; Y_]X]]bXY'XY] fYn]_Ygyfy_'YbyfU'f
_cfi ntU' U'Yf



VOLTMETRE

; fi d' nYf]bXY'5"7"u_i] j'c'U'ib] [" gHYfYb'_UXfU'b

(1 'h 675 ø < (/ 7 ø 3) ø ù

\$ YH \ D \$ OLN HQG • VWUL \ HO IL ú V
GD \ D Q Ö N O Ö IL ú



JİKLE SİSTEMİ

U' , U'i 'hifa UXU]j'YntU'gc i _ \ Uj' U'UfXU'_c'Um, U'i 'hifa U
Ua U, 'iz'nYb []b'ntU'_ih_Ufi 'ia i'gU ' UntU' glgY'a



d ø 7 (/ (0 \$ 1 / , + \$ 9 \$) ø / 7 5 (6 ø

9 \ J'f'f'N'U'U'ib'X'X'Q'd]g'P'Y'X'Q'U'fiba Ugibi'gU ' UntU'
,]z'Y'a Ub'i \ Uj' U'Z'fYg]

% h < h . < \$. , 7 7 \$ 1 . ,

D G H W W H N H O U V O E N D \ V I Ö \ Y D H Ö M X W P D Q N Ö

GENEL ÖZELLİKLER

3 Fazlı, 50 Hz, PF 1

AC Nominal Güç	kVA (kW)	7,5 (6)
Maksimum Güç	kVA (kW)	8 (6,5)
AC Nominal Akım		11
DC Nominal Akım		8
Voltaj (V)		400
Frekans (Hz)		50
Faz Sayısı		3
Güç Faktörü		1
Yakıt Tüketimi (L/sa)		2,8
Sürekli Çalışma (Saat)		8
Gürültü Seviyesi (dB(A))		77

Üretici önceden haber vermeksizin model, teknik özellikler, renk, ekipman, aksesuarlar ve resimler üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



444 4 630

www.aksa.com.tr



02725 g=(//ø./)(5ø

'HYLU G GN

*•o +S

6L0LQGLU 6D\ÖVÖ

6L0LQGLU +DFPL P/

<DNÖW 7•U•

%HQJLQ

<D÷ .DSDVLWHVL /

<DNÖW 7DQN .DSDVLWHVL /

6WDUW üHNOL

(OHNWULNOL

%2<87 9(\$ö,5/,.

(Q PP

%R\ PP

<•NVHNOLN PP

\$÷ÖUOÖN NJ