



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI 009594-TSE-01/12
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 30.08.2005
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 12.11.2025
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI AKSA JENERATÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ RÜZGARLIBAHÇE MAH. ÖZALP ÇIKMAZI SK. NO:10 BEYKOZ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI AKSA JENERATÖR SAN A.Ş
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ YILDIRIM BEYAZIT OSB MAH. 8 CAD. NO:37A
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ TEKİRDAĞ / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 009594-TSE-01/11
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI AKSA
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS ISO 8528-5 / 30.09.2022 – TS EN ISO 8528-13 / 13.04.2018
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

JENERATÖR GRUPLARI

-APDXXXXM Model, MITSUBİSHİ Motorlu ,Prime 14.5 KVA/ 11.6 kw, Standby 16 KVA/ 12.8 kW(Prime 14.5 kVA - Stand by 16 kVA dahil)den , Prime 2250 KVA/1800 KW - Stand by 2500 kVA/2000 KW 'ya (Prime 2250 kVA - Stand by 2500 kVA dahil)'e kadar
230/400 V,50Hz, IP21M KABİNSİZ-IP 23M KABİNLİ , G3 Performans Sınıfına sahip, Üç Fazlı , Otomatik veya Manuel Çalıştırma Kontrol Ünitesi, Dizel Jeneratör Grupları (S.D 15.05.2019)

-ADXXXX Model , DOOSAN Motorlu, Prime 84,5 KVA/67,6 kw- Standby 93 kVA/74,4 kw'dan(Prime 84,5 kVA- Standby 93 kVA dahil) , Prime 915 KVA/732 kW-Standby 1015 KVA/812 kW' ya(Prime 915 kVA-Standby 1015 kVA dahil)'e kadar

230/400V,50Hz, IP21M KABİNSİZ-IP 23M KABİNLİ , G3 Performans sınıfına sahip,Üç fazlı , , Otomatik veya

e-imzalı/e-signed

12.11.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(009594-TSE-01/12nolu belge devamı) : AKSA JENERATÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS ISO 8528-5 / 30.09.2022 – TS EN ISO 8528-13 / 13.04.2018

Manuel çalıştırma kontrol ünitesi, Dizel Jeneratör grupları (K.D 20.05.2015) (K.D-S.D 15.05.2019)(K.D 15.11.2021)

-ACXXXX MODEL , CUMMINS Motorlu, Prime 13.5KVA/ 10.8 kw, Standby 15 KVA/12 kW dan(Prime 13.5 kVA- Standby 15 kVA dahil)den , Prime 2750 KVA/ 2200KW , Standby 3000 KVA/2400 kW ya kadar(Prime 2750 KVA- Standby 3000 kVA dahile kadar) olan
230/400V,50Hz, IP21M KABİNSİZ-IP 23M KABİNLİ ,G3 Performans sınıfına sahip , 3 fazlı Otomatik veya Manuel çalıştırma kontrol ünitesi, Dizel Jeneratör grupları (21.12.2016 K.D) (S.D 15.05.2019)

-AVP XXX Model, VOLVO PENTA Motorlu, prime 250 KVA/ 200 kW(dahil), Standby 275 KVA/ 220 kW(dahil) dan, prime 700 KVA, 560 kW standby 770 KVA/ 616 kW(dahil)e kadar ,
230/400V,50Hz,G3 Performans sınıfı IP21M KABİNSİZ-IP 23M KABİNLİ, 3 fazlı Otomatik veya Manuel çalıştırma kontrol ünitesi,Jeneratör grupları, Diesel Yakıtlı(16.09.2015 KD) (K.D-S.D 15.05.2019)

-AJD XXX Model , JOHN DEERE Motorlu, prime 28 KVA/ 22.4 kW(dahil), Standby 33 KVA/ 26,4 kW(dahil) den prime 250 KVA,/200 kW(dahil), Standby 275 KVA/ 220 kW(dahil)e kadar
230/400V,50Hz,G3 Performans sınıfı , Kabinsiz IP21M,Kabinli IP23M,3 fazlı Otomatik veya Manuel çalıştırma kontrol ünitesi Jeneratör grupları, Diesel Yakıtlı (16.09.2015 KD) (S.D 15.05.2019)

APXXXX MODEL, PERKINS Motorlu, prime 13 KVA, 10,4 kW(dahil), Standby 14,5 KVA 11,60 kW(dahil)den prime 2250 KVA/1800 kW(dahil), Standby 2500 KVA/ 2000 kW(dahil)e kadar
230/400V,50Hz,G3 Performans sınıfı, Kabinsiz IP21M ,Kabinli IP 23M ,3 fazlı Otomatik veya Manuel çalıştırma kontrol ünitesi Jeneratör grupları, Diesel Yakıtlı
(24.02.2016 K.D) (S.D 15.05.2019)

-DPGXXX MODEL , RİCARDO Motorlu, Prime 32 KVA, 24 kW(dahil), Standby 35 KVA ,28 kW(dahil)den Prime 150 KVA/ 120 kW(dahil), Standby 165 KVA/ 132 kW(dahil)e kadar
230/400V,50Hz,G3 Performans sınıfı, Kabinsiz IP21M ,Kabinli IP 23M, 3 fazlı Otomatik veya Manuel çalıştırma kontrol ünitesi Jeneratör grupları, Diesel Yakıtlı
(21.12.2016 K.D) (S.D 15.05.2019)

-ASXXXX Model, SDEC Motorlu ,Prime 363 KVA/ 290,4 kW, Standby 400 KVA/ 320 kW(Prime 363 kVA - Standby 400 kVA dahil)den , Prime 910 KVA/728 KW - Standby 1000 kVA/800 KW 'ya (Prime 910 kVA - Standby 1000 kVA dahil)'e kadar
230/400V,50Hz,G3 Performans sınıfı, Kabinsiz IP21M ,Kabinli IP 23M, 3 fazlı Otomatik veya Manuel çalıştırma kontrol ünitesi Jeneratör grupları, Diesel Yakıtlı (K.D 27.01.2020)

-APD XXXX BD Model , BAUDOUIN Motorlu, Prime 18 KVA/14,4 kw- Standby 20 kVA/16 kw'dan(Prime 18 kVA- Standby 20 kVA dahil) , Prime 2250 KVA/1800 kW-Standby 2500 KVA/2000 kW' ya(Prime 2250 kVA-Standby 2500 kVA dahil)'e kadar (K.G 11.11.2024)
230/400V,50Hz, IP21M KABİNSİZ-IP 23M KABİNLİ , G3 Performans sınıfına sahip,Üç fazlı , , Otomatik veya

e-*imzalı/e-signed*

12.11.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayyova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(009594-TSE-01/12nolu belge devamı) : AKSA JENERATÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS ISO 8528-5 / 30.09.2022 – TS EN ISO 8528-13 / 13.04.2018

Manuel çalıştırma kontrol ünitesi, Dizel Jeneratör grupları

-APGXXXX Model, PSI marka motorlu, Prime 13,5 KVA/10,8 kW-Standby 15 KVA/12 kW dan(Prime 13,5 kVA-Standby 15 kVA dahil)
Prime 1000 KVA/800 kW-Standby 1100 KVA/880 Kw a(Prime 1000 kVA-Standby 1100 kVA dahil)'e kadar

230/400V, G3 Performans Sınıfı, 3 Fazlı,50 Hz,Kabinsiz IP21M,Kabinli IP23M-Otomatik ve/veya manuel çalıştırılabilen,DOĞALGAZLI JENERATÖR GRUPLARI (K.G 24.04.2023)

-ACG XXXX Model, CUMMINS marka motorlu, Continuous (Sürekli) 1250 KVA/1000 kW- (Continuous 1250 KVA/1000 kW dahil),den,
Continuous (Sürekli) 2500 KVA/2000 kW-(Continuous 2500 KVA/2000 kW dahil)'e kadar

230/400V, G1 Performans Sınıfı, 3 Fazlı,50 Hz,Kabinsiz IP21M,Kabinli IP23M-Otomatik ve/veya manuel çalıştırılabilen,DOĞALGAZLI JENERATÖR GRUPLARI (K.G 04.12.2023)

ADXXXX Model , HYUNDAI Marka Motorlu, Prime 84,5 KVA/67,6 kw- Standby 93 kVA/74,4 kw'dan(Prime 84,5 kVA-Standby 93 kVA dahil) , Prime 915 KVA/732 kW-Standby 1015 KVA/812 kW' ya(Prime 915 kVA-Standby 1015 kVA dahil)'e kadar

230/400V,50Hz, IP21M KABİNSİZ-IP 23M KABİNLİ , G3 Performans sınıfına sahip,Üç fazlı , , Otomatik veya Manuel çalıştırma kontrol ünitesi, Dizel Jeneratör grupları (K.G 06.05.2024)

Jeneratör grupları ile birlikte maksimum güçte test edilen Alternatörler ;

Stamford marka Alternatör maksimum güç Prime 2790 kVA / 2232 kw , Standby , 3069 kVA / 2455kW a kadar
Meccalte marka Alternatör maksimum güç Prime 2300kVA / 1840 kw , Standby , 2530 kVA / 2024 kW a kadar
Aksa marka Alternatör maksimum güç Prime 2250 KVA /1800 kW Standby 2475 KVA/1980 KW a kadar
Aksa marka Alternatör maksimum güç Prime 925 KVA /740 kW Standby 1018 KVA/814 KW a kadar(K.D 27.01.2020)

Stamford marka Alternatör maksimum güç Prime 940 kVA / 752 kw , Standby , 1034 kVA / 827kW a kadar (K.D 15.11.2021)

Meccalte marka Alternatör maksimum güç Prime 1500 kVA / 1200 kw , Standby , 1650 kVA / 1320kW a kadar (K.D 15.11.2021)

STAMFORD marka Alternatör maksimum güç Prime 1030kVA /824 kW, Standby 1133kVA / 906KW a kadar (K.G 24.04.2023)

MECCALTE marka Alternatör maksimum güç PRIME 2100kVA /1680 kW, STANDBY 2310kVA / 1848kW 'a kadar (K.G 04.12.2023)

MECCALTE marka Alternatör maksimum güç Continuous 2800 KVA/2240 Kw 'a kadar (K.G 04.12.2023)

e-imzalı/e-signed

12.11.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıkları/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=f9jjap1w> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(009594-TSE-01/12nolu belge devamı) : AKSA JENERATÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS ISO 8528-5 / 30.09.2022 – TS EN ISO 8528-13 / 13.04.2018

Aksa marka Alternatör maksimum güç Prime 925 KVA /740 kW Standby 1017 KVA/814 KW
(K.G 06.05.2024)
Meccalte marka Alternatör maksimum güç Prime 2300kVA / 1840 kW , Standby 2530 kVA / 2024 kW (K.G 11.11.2024)

e-ımalı/e-signed

12.11.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

